

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов [mtt@nt-rt.ru](mailto:mtt@nt-rt.ru) <http://mettler.nt-rt.ru/>

## Весы для автопогрузчиков

Повышайте производительность, взвешивая на ходу

Взвешивайте на ходу

Весы для автопогрузчиков МЕТТЛЕР ТОЛЕДО — это экономически выгодное решение, которое обеспечивает взвешивание на ходу и тем самым оптимизирует процессы, повышает производительность и сокращает срок окупаемости. Весы предназначены для сложных условий эксплуатации и задают стандарт надежности, безопасности и точности. Национальные и международные метрологические сертификаты гарантируют высокое качество взвешивания.




### Поддержание точности

Независимо от факторов окружающей среды весы для автопогрузчиков МЕТТЛЕР ТОЛЕДО сохраняют калибровку в течение 12 месяцев. Уникальная трехточечная подвеска весов гарантирует точность и воспроизводимость результатов, а также соответствие требованиям для торговых операций. Кроме того, уменьшаются расходы и проблемы, связанные с частыми повторными калибровками.



## Безопасность и длительный период работоспособности

Весы для автопогрузчиков МЕТТЛЕР ТОЛЕДО предназначены для промышленного использования и могут выдерживать перегрузку в 150 %. Интенсивные испытания подтверждают их механическую безопасность и прочность. Благодаря большому обзорному окну и компактному терминалу оператор автопогрузчика лучше видит грузы и управляет вилами для подъема, что позволяет избежать несчастных случаев.



## Простая установка и техническое обслуживание

Навесные весы легко установить, поэтому автопогрузчик готов к работе менее чем через 30 минут без нарушения условий гарантийного обслуживания. Прочная конструкция практически не нуждается в обслуживании, а если оно все же потребуется, весы можно легко спустить с кронштейна.

## Весы для автопогрузчиков VFS120

### Простые в эксплуатации, безопасные и надежные

VFS120 — это палетные весы для автопогрузчиков. Бортовые системы взвешивания дают возможность оценивать вес палеты в любом месте и в любое время, оптимизируют транспортную линию, уменьшают энергопотребление автопогрузчиков и повышают производительность логистических терминалов и складов

### Технические характеристики - Весы для автопогрузчиков VFS120

Capacity	1,500 / 2,000 / 3,000 / 5,000 kg
Число делений шкалы	1,000~1,500e
Материал	Steel
Terminal	IND236

## Характеристики и преимущества

### Технология угловой компенсации

На весовой платформе имеется угловой датчик с функцией подавления вибрации. Такой угловой датчик в сочетании со специальным алгоритмом компенсирует неровности поверхности и поддерживает точность взвешивания.

### Функция регулировки центрального положения

Весовая платформа оснащена двумя датчиками веса, которые помогают друг другу сбалансировать нагрузку с обеих сторон. Изогнутая конструкция поддерживает равновесие впереди и сзади. Таким образом точность взвешивания сохраняется, независимо от распределения веса.

### Трехточечная подвеска

Три контактные точки в задней части платформы VFS120 образуют треугольник, благодаря чему весы постоянно соприкасаются с автопогрузчиком. После установки никакие другие механические части, кроме трех контактных точек и монтажных кронштейнов, не касаются автопогрузчика.

### Большие обзорные окна

Конструкция весов учитывает потребности и привычки водителей автопогрузчиков, поэтому в середине и по бокам весовой платформы предусмотрены большие окна, дающие хороший обзор.

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов    [mtt@nt-rt.ru](mailto:mtt@nt-rt.ru)    <http://mettler.nt-rt.ru/>**